URAL

STAMPA E STESURA DI FILM

STAMPA E STESURA DI FILM

Barre manuali per stesura di film. Apparecchiature da laboratorio per le prove di stampa e stesura di film con sistema flesso grafico, rotocalco e offset. Apparecchiature automatiche per l'applicazione di film con barre spiralate e bird applicator. Cartoncini di contrasto per stesura film.

STENDIFILM MANUALI KBAR

Barre stendifilm per l'applicazione di vernici, pitture, inchiostri, adesivi su diverse superfici quali: carta, film plastici, lamierini, ecc.

K-101 e K-202 CONTROL COATER

Apparecchiatura automatica per la stesura di vernici, pitture, inchiostri, adesivi, ecc. in modo preciso e ripetibile. Particolarmente indicata quando si debbano preparare campioni di stesura per il color matching. K-101 Area di stesura 170 x 250 mm max. K-202 Area di stesura 325 x 250 mm. max.

K-303 MULTICOATER - STENDIFILM

Apparecchiatura automatica per la stesura di vernici, pitture, inchiostri, adesivi, ecc. in modo preciso e ripetibile. Particolarmente indicata quando si debbano preparare campioni di stesura per il color matching. Area di stesura 350 x 440 mm. max.

K LOX AUTOMATICO

Apparecchiatura per la stampa di inchiostri flexo che consente un'ottima ripetibilità di stampa in quanto elimina qualsiasi variazione di pressione e di velocità durante la fase di applicazione dell'inchiostro. Larghezza di stampa 115 mm.

K LOX MANUALE

Apparecchiatura manuale per la stampa di inchiostri su qualsiasi substrato. Vasta gamma di rulli intercambiabili disponibili. Larghezza di stampa 115 mm.



ESI PROOF

Apparecchiatura per la stampa manuale di inchiostri flessografici su qualsiasi substrato. Disponibile con rulli di stampa sia in acciaio cromato che in ceramica. Larghezza di stampa 70 mm.

CARTONCINI DI CONTRASTO

I cartoncini di contrasto LENETA sono prodotti di alta qualità con una riproducibilità costante nel colore e nella brillantezza. Sono prodotti da carta non fluorescente priva di candeggianti ottici che potrebbero invalidare le vostre letture colorimetriche.

K PRINTING PROOFER

Versione munita di testa di laminazione per l'accoppiamento di film adesivi a umido o a secco. Velocità di stesura fino a 40 m/min. su substrati a foglio singolo di dimensioni 220 x 120 mm.

FLEXIPROOF 100

Apparecchiatura da laboratorio per prove di stampa con inchiostri flessografici a base acqua, solvente o UV. Due modelli disponibili con o senza lampada UV. Velocità max. 99 m/min. Area di stampa max. 240 x 75 mm per la versione std., 90 x 80 mm per la versione UV.



K-303 MULTICOATER - FLEXO

Versione munita di testa di stampa Flexo per la stampa di inchiostri con tecnologia flessografica. Area di stampa 266 x 264 mm. max.



K-303 MULTICOATER - GRAVURE

Versione munita di testa di stampa Gravure (rotocalco) per la stampa di inchiostri con tecnologia rotocalco. Area di stampa 275 x 285 mm. max.

K PRINTING PROOFER

Apparecchiatura munita di testa di stampa flexo per prove di stampa di inchiostri flessografici. Velocità di stampa fino a 40 m/min. su substrati a foglio singolo di dimensioni 220 x 120 mm.

K PRINTING PROOFER

Apparecchiatura munita di testa di stampa Gravure per prove di stampa con inchiostri rotocalco. Velocità di stampa fino a 40 m/min. su substrati a foglio singolo di dimensioni 220 x 120 mm.

GP 100

Apparecchiatura da laboratorio per prove di stampa con inchiostri rotocalco. Velocità di stampa fino a 100 m/min. Area di stampa 160 x 95 mm max.

SPASTE INK PROOFER-PIP

Apparecchiatura automatica da laboratorio per la stesura rapida e precisa di inchiostri litografici e web-offset in pasta. Mediante rulli intercambiabili è possibile ottenere diverse densità di stampa. Area di stampa 75 x 245 mm max.

o-division.it

Apparecchiature da Laboratorio
Via Donizetti 14 -20057 Assago (MI)
Tel 02.8923991 – Fax 02.89239975
apparecchi@urai.it – www.urai.it